



 bio  
by fantuzzi



 **fantuzzi**  
[www.fantuzzi.cl](http://www.fantuzzi.cl)

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DEL ANTIADHERENTE

- Antes de usar las piezas por primera vez debe eliminar todas las etiquetas y adhesivos, lavarlas con agua jabonosa, enjuagarlas correctamente y secarlas. Después aplique en la superficie interior una ligera capa de aceite de uso alimenticio con el fin de proteger el antiadherente.
- Nunca caliente las piezas vacías, puesto que un sobrecalentamiento puede afectar al comportamiento del material. Recuerde que los mejores resultados de cocción se obtienen con temperaturas medias o bajas, puesto que permiten que los alimentos se cocinen sin quemarse ni sobrecalentarse.
- Para obtener la más larga duración del antiadherente, emplee utensilios de madera o fibra para mezclar los alimentos. Nunca utilice utensilios cortantes o metálicos.
- Para lavar el interior de las piezas basta con una esponja y jabón líquido para vajillas. Nunca utilice estropajos o abrasivos.
- Lave y seque las piezas tras cada uso. Asegúrese que las piezas están frías antes de lavarlas.

## USO DEL ALUMINIO

- Le presentamos una gama de menaje realizado en aluminio prensado de gran calidad y un interior antiadherente.
- Las características del aluminio lo hacen un excelente conductor que distribuye el calor rápidamente desde el fondo a las paredes de la pieza.
- El interior antiadherente de las piezas previene que la comida se pegue o se quemé y es más fácil de limpiar.
- Los asas y mangos de baquelita con salvallamas son de toque frío “cool touch” y cuentan con un diseño ergonómico.
- Las tapas están fabricadas en vidrio templado con cerquillo de acero inoxidable y escape vapor.
- Nos preocupamos por utilizar los materiales más sanos e higiénicos, totalmente inocuos. No alteran las características organolépticas de sus alimentos y conservan todos los nutrientes.

## ATENCIÓN

No utilice nunca lejía (cloro, hipoclorito).

No deje jamás una pieza vacía sobre el fuego.

Si utiliza cocinas de gas evite que la llama sobresalga por los lados de la pieza.

No use estropajos de hierro ni productos abrasivos.

Seque siempre las piezas después de lavarlas.



bio